

**Z3型**

機種	コンプレッサ型式	ドライヤ型式	冷媒ガス	ガス充填量(g)	冷凍機出力[W]	備考
Z155	3	DR-15AⅢ	R-12	400	300	
Z156	3	DR-15AⅢ	R-12	400	300	
Z225	3	DR-35AⅢ	R-22	750	600	
Z226	3	DR-35AⅢ	R-22	750	600	
Z375	3	DR-60AⅢ	R-22	1050	700	
Z375	3	DR-60AⅢ	R-22	1050	700	

## Z4型

機種	コンプレッサ型式	ドライヤ型式	冷媒ガス	ガス充填量(g)	冷凍機出力[W]	備考
Z085	4	DR08N	R-12	480	300	
Z086	4	DR08N	R-12	480	300	
Z115	4	DR11N	R-22	580	500	
Z116	4	DR11N	R-22	580	500	
Z155	4	DR15N	R-22	680	750	
Z156	4	DR15N	R-22	680	750	
Z225	4	DR22N	R-22	970	1100	
Z226	4	DR22N	R-22	970	1100	
Z375	4	DR37N	R-22	1450	1300	
Z375	4	DR37N	R-22	1450	1300	
Z555	4	DR55N	R-22	1340	1700	
Z556	4	DR55N	R-22	1340	1700	
Z755	4	DR75N	R-22	1550	1700	
Z756	4	DR75N	R-22	1550	1700	

## Z5型

機種	コンプレッサ型式	ドライヤ型式	ドライヤメーカー	冷媒ガス	ガス充填量(g)	冷凍機出力[W]	備考
Z085	5	DR08E	CKD	R-22	270	300	～1152
Z085	5	DR08E	CKD	R-22	270	300	1153～ (コンデンサ変更)
Z086	5	DR08E	CKD	R-22	270	300	～1279
Z086	5	DR08E	CKD	R-22	270	300	1280～ (コンデンサ変更)
Z115	5	DR11E	CKD	R-22	380	470	～1184
Z115	5	DR11E	CKD	R-22	380	470	1185～ (コンデンサ変更)
Z116	5	DR11E	CKD	R-22	380	470	～1275
Z116	5	DR11E	CKD	R-22	380	470	1276～ (コンデンサ変更)
Z155	5	DR15E	CKD	R-22	360	900	～1196
Z155	5	DR15E	CKD	R-22	440	900	1197～ (コンデンサ変更)
Z156	5	DR15E	CKD	R-22	360	900	～1356
Z156	5	DR15E	CKD	R-22	440	900	1357～ (コンデンサ変更)
Z225	5	DR22E	CKD	R-22	390	1100	～1211
Z225	5	DR22E	CKD	R-22	450	1100	1212～ (コンデンサ変更)
Z226	5	DR22E	CKD	R-22	390	1100	～1403
Z226	5	DR22E	CKD	R-22	450	1100	1404～ (コンデンサ変更)
Z375A	5	DR37E	オリオン	R-22	900	1100	～1202
Z375A	5	DR37E	オリオン	R-22	1650	1300	1203～ (アフタークーラ廃止)
Z376A	5	DR37E	オリオン	R-22	900	1100	～1322
Z376A	5	DR37E	オリオン	R-22	1650	1300	1333～ (アフタークーラ廃止)
Z375W	5	DR37E	オリオン	R-22	900	1100	～1008
Z375W	5	DR37E	オリオン	R-22	1650	1300	1009～ (アフタークーラ廃止)
Z376W	5	DR37E	オリオン	R-22	900	1100	～1015
Z376W	5	DR37E	オリオン	R-22	1650	1300	1016～ (アフタークーラ廃止)

**Z6型**

機種	コンプレッサ型式	ドライヤ型式	ドライヤメーカー	冷媒ガス	ガス充填量(g)	冷凍機出力[W]	備考
Z225	6	MDR22F	オリオン	R-22	750	900	
Z226	6	DR22F	CKD	R-22	500	700	
Z375	6	MDR37F	オリオン	R-22	1300	1200	
Z376	6	MCR37F	オリオン	R-22	1300	1200	

## ZV1型

機種	コンプレッサ型式	ドライヤ型式	ドライヤメーカー	冷媒ガス	ガス充填量(g)	冷凍機出力[W]	備考
ZV15	1	DR15E	CKD	R-22	360	900	
ZV15	1	DR15E	CKD	R-22	440	900	(コンデンサ変更)
ZV15	1	DR15E	CKD	R-22	360	900	
ZV15	1	DR15E	CKD	R-22	440	900	(コンデンサ変更)
ZV22	1	DR22E	CKD	R-22	390	1100	
ZV22	1	DR22E	CKD	R-22	450	1100	(コンデンサ変更)
ZV22	1	DR22E	CKD	R-22	390	1100	
ZV22	1	DR22E	CKD	R-22	450	1100	(コンデンサ変更)

ZU1～4型

機種	コンプレッサ型式	ドライヤ型式	メーカー	冷媒種類	ガス充填量[g]	冷凍機出力[W]	対象号機
ZU37A/W	1	DR37N-B	CKD	R-22	不明	1300	-
ZU55W	1	DR37N-B (DR75N-B)	SMC	R-22	1550	1700	-
ZU75W	1	DR37N-B (DR75N-B)	SMC	R-22	1550	1700	-
ZU08A2	2	DR22N-B (DR211-Y)	SMC	R-22	590	500	-
ZU11A2	2	DR22N-B (DR211-Y)	SMC	R-22	950	1100	-
ZU15A2	2	DR22N-B (DR211-Y)	SMC	R-22	950	1100	-
ZU22A2	2	DR37N-B	CKD	R-22	不明	1300	-
ZU37A2	2	MDR37-ZU	オリオン	R-22	1,650	1300	-
ZU08A3	3	RD-7.5E-AC-2	CKD	R-22	320	250	-
ZU08A3	3	RD2008-AC200V	CKD	R-22	330	470	-
ZU08A3	3	GX5108-S20	CKD	R-407C	470	300	-
ZU11A3	3	RD-11E-AC-2	CKD	R-22	420	300	-
ZU11A3	3	RD2011-AC200V	CKD	R-22	400	650	-
ZU11A3	3	GX5111-M	CKD	R-407C	405	900	-
ZU15A3	3	RD-15E-AC-2	CKD	R-22	380	300	-
ZU22A3	3	RD-22D-AC-2	CKD	R-22	700	400	-
ZU08A4	4	IDU8E-20-X229	SMC	R-134a	250±5	100	全号機
ZU11A4	4	IDU11E-20-X229	SMC	R-134a	260±5	100	全号機

## Z・ZV・ZU・ZUV S型

機種	ドライヤ型式	メーカー	冷媒種類	ガス充填量[g]	冷凍機出力[W]	対象号機
Z08AS-R	RD-DR08B	CKD	R-22	280	300	全号機
Z11AS-R	RD-DR11B	CKD	R-22	360	470	全号機
Z15AS-R	RD-DR15B	CKD	R-22	440	900	全号機
Z22AS-R	RD-DR22B	CKD	R-22	450	900	全号機
Z37AS-R	MDR37S-B	オリオン	R-22	1300	1400	全号機
Z55AS-R	MDR55S	オリオン	R-22	1650	1300	全号機
Z75AS-R	MDR75S	オリオン	R-22	1700	2200	全号機
ZV08AS-R	RD-DR08BV	CKD	R-22	280	300	全号機
ZV11AS-R	RD-DR11BV	CKD	R-22	360	470	全号機
ZV15AS-R	RD-DR15BV	CKD	R-22	440	900	全号機
ZV22AS-R	RD-DR22BV	CKD	R-22	450	900	全号機
ZV37AS-R	MDR37VS-B	オリオン	R-22	1300	1400	全号機
ZV55AS-R	MDRV55S	オリオン	R-22	1650	1300	全号機
ZV75AS-R	MDRV75S	オリオン	R-22	1700	2200	全号機
ZU15AS-R	DRU15S	CKD	R-22	410	900	全号機
ZU22AS-R	DRU22S	CKD	R-22	465	1200	全号機
ZU37AS-R	DRU37S	CKD	R-22	795	1300	全号機
ZU55AS-R	MDRU55S	オリオン	R-22	1650	1300	全号機
ZU75AS-R	MDRU75S	オリオン	R-22	1700	2200	全号機
ZUV15AS-R	DRU15S	CKD	R-22	410	900	全号機
ZUV22AS-R	DRU22S	CKD	R-22	465	1200	全号機
ZUV37AS-R	DRU37S	CKD	R-22	795	1300	全号機
ZUV55W(A)S-R	MDRUV55S	オリオン	R-22	1650	1300	全号機
ZUV75W(A)S-R	MDRUV75S	オリオン	R-22	1700	2200	全号機

**Z・ZV S2型**

機種	ドライヤ型式	メーカー	冷媒種類	ガス充填量[g]	冷凍機出力[W]	対象号機
Z08AS2-R	MRD08A	フレア	R-407C	230	300	全号機
Z11AS2-R	DR15SV3	フレア	R-407C	360	500	全号機
Z15AS2-R	DR15SV3	フレア	R-407C	360	500	全号機
Z15AS2-R	DR15SV3A	フレア	R-407C	280	500	サービス供給品のみ
Z22AS2-R	RD-DR22D	CKD	R-407C	560	900	20001~26999
Z22AS2-R	MDRV22S-C	オリオン	R-407C	600	1200	27001~
Z37AS2-R	MDRV37S-B	オリオン	R-407C	800	1400	全号機
Z55AS2-R	MDRV55S-B	オリオン	R-407C	800	1700	全号機
Z75AS2-R	MDRV75S-B	オリオン	R-407C	2200	2200	全号機
ZV22	DR22SV(BV)	CKD	R-22	450	900	BVは箱形 (50Hz)
ZV22	DR22SV(BV)	CKD	R-22	450	900	BVは箱形 (60Hz)
ZV37	MDRV37S	オリオン	R-22	1300	1400	(50Hz)
ZV37	MDRV37S	オリオン	R-22	1300	1400	(60Hz)
ZV55i	MDR120	オリオン	R-407C	2200	2200	0.5MPa (50Hz)
ZV55i	MDR120	オリオン	R-407C	2200	2200	0.5MPa (60Hz)
ZV55i	MDR90	オリオン	R-407C	2010	2200	0.7MPa (50Hz)
ZV55i	MDR90	オリオン	R-407C	2010	2200	0.7MPa (60Hz)
ZV75i	MDR150	オリオン	R-407C	3600	3000	0.5MPa (50Hz)
ZV75i	MDR150	オリオン	R-407C	3600	3000	0.5MPa (60Hz)
ZV75i	MDR120	オリオン	R-407C	2200	2200	0.7MPa (50Hz)
ZV75i	MDR120	オリオン	R-407C	2200	2200	0.7MPa (60Hz)



## Z・ZV S3型

機種	ドライヤ型式	メーカー	冷媒種類	ガス充填量[g]	冷凍機出力[W]	対象号機
Z08AS3-R	DR11SR3	フレア	R-407C	400	300	30001～30999
Z08AS3-R	DR11SR3A	フレア	R-407C	380	300	31001～
Z11AS3-R	DR11SR3	フレア	R-407C	400	300	30001～30999
Z11AS3-R	DR11SR3A	フレア	R-407C	380	300	31001～
Z15AS3-R	DR15SV4	フレア	R-407C	580	500	30001～30999
Z15AS3-R	DR15SV4A	フレア	R-407C	490	500	31001～
Z22AS3-R	MDR22S-D	オリオン	R-407C	600	1200	全号機
Z37AS3-R	MDR37S-D	オリオン	R-407C	800	1400	全号機
Z55AS3-R	MDRV55S-C	オリオン	R410A	1050	1500	全号機
Z75AS3-R	MDRV75S-C	オリオン	R410A	1300	1900	全号機
ZV08AS3-R	MRD08A	フレア	R-407C	230	300	全号機
ZV11AS3-R	DR15SV3	フレア	R-407C	360	500	全号機
ZV15AS3-R	DR15SV3	フレア	R-407C	360	500	全号機
ZV15AS3-R	DR15SV3A	フレア	R-407C	280	↑	サービス供給品のみ
ZV22AS3-R	RD-DR22D	CKD	R-407C	560	900	30001～36999
ZV22AS3-R	MDRV22S-C	オリオン	R-407C	600	1200	37001～
ZV37AS3-R	MDRV37S-C	オリオン	R-407C	800	1400	全号機
ZV55AS3-R	MDRV55S-B	オリオン	R-407C	800	1700	全号機
ZV75AS3-R	MDRV75S-B	オリオン	R-407C	2200	2200	全号機
ZUV55W(A)S3i-R	MDRUV55S-B	オリオン	R-407C	800	1700	全号機
ZUV75W(A)S3i-R	MDRUV75S-B	オリオン	R-407C	2200	2200	全号機

Z・ZV S4型

機種	ドライヤ型式	メーカー	冷媒種類	ガス充填量[g]	冷凍機出力[W]	対象号機
Z08AS4-R	DR11SR3A	フレア	R-407C	380	300	
Z11AS4-R	DR11SR3A	フレア	R-407C	380	300	
Z15AS4-R	DR15SV4A	フレア	R-407C	490	500	
Z55AS4-R	MDRV55S-C	オリオン	R410A	1050	1500	
Z75AS4-R	MDRV75S-C	オリオン	R410A	1300	1900	
ZV08AS4-R	DR11SR3	フレア	R-407C	400	300	40001～40999
ZV08AS4-R	DR11SR3A	フレア	R-407C	380	300	41001～
ZV11AS4-R	DR11SR3	フレア	R-407C	400	300	40001～40999
ZV11AS4-R	DR11SR3A	フレア	R-407C	380	300	41001～
ZV15AS4-R	DR15SV4	フレア	R-407C	580	500	40001～40999
ZV15AS4-R	DR15SV4A	フレア	R-407C	490	500	41001～
ZV22AS4i-R	MDRV22S-D	オリオン	R-407C	600	1200	全号機
ZV37AS4i-R	MDRV37S-D	オリオン	R-407C	800	1400	全号機
ZV55W(A)S4i-R	MDRV55S-C	オリオン	R410A	1050	1500	全号機
ZV75W(A)S4i-R	MDRV75S-C	オリオン	R410A	1300	1900	全号機

**Z・ZV S5型**

機種	ドライヤ型式	メーカー	冷媒種類	ガス充填量[g]	冷凍機出力[W]	対象号機
ZV08AS5-R	DR11SR3A	フレア	R-407C	380	300	
ZV11AS5-R	DR11SR3A	フレア	R-407C	380	300	
ZV15AS5-R	DR15SV4A	フレア	R-407C	490	500	
ZV55W(A)S5i-R	MDRV55S-C	オリオン	R410A	1050	1500	
ZV75W(A)S5i-R	MDRV75S-C	オリオン	R410A	1300	1900	

## i-14000シリーズ 1~3型

機種	ドライヤ型式	メーカー	冷媒種類	ガス充填量[g]	冷凍機出力[W]	対象号機
i-14015A-R	DR15SV3	フレア	R-407C	360	500	全号機
i-14022A-R	MDRUV22S-C	オリオン	R-407C	600	1200	全号機
i-14030A-R	MDRUV30S-C	オリオン	R-407C	800	1400	全号機
i-14037A-R	MDRUV37S-C	オリオン	R-407C	800	1400	全号機
i-14045A-R	MDRUV45S-C	オリオン	R-407C	900	1700	全号機
i-14055W(A)-R	MDRUV55S-B	オリオン	R-407C	800	1700	全号機
i-14075W(A)-R	MDRUV75S-B	オリオン	R-407C	2200	2200	全号機
i-14015A2-R	DR15SV3	フレア	R-407C	360	500	20001~20999
i-14015A2-R	DR15SV3A	フレア	R-407C	280	500	21001~
i-14022A2-R	MDRUV22S-C	オリオン	R-407C	600	1200	全号機
i-14037A2-R	MDRI-37A	オリオン	R-407C	800	1400	全号機
i-14015A3-R	DR15SV3A	フレア	R-407C	280	500	
i-14022A3-R	MDRUV22S-C	オリオン	R-407C	600	1200	
i-14030A3-R	MDRUV30S-C	オリオン	R-407C	800	1400	
i-14037A3-R	MDRI-37A	オリオン	R-407C	800	1400	
i-14045A3-R	MDRUV45S-C	オリオン	R-407C	900	1700	
i-14055W(A)3-R	MDRUV55S-B	オリオン	R-407C	800	1700	
i-14075W(A)3-R	MDRUV75S-B	オリオン	R-407C	2200	2200	

u-14000シリーズ 1~3型

機種	ドライヤ型式	メーカー	冷媒種類	ガス充填量[g]	冷凍機出力[W]	対象号機
u-14015A-R	DR15SV3	フレア	R-407C	360	500	全号機
u-14022A-R	MDRUV22S-C	オリオン	R-407C	600	1200	全号機
u-14030A-R	MDRUV30S-C	オリオン	R-407C	800	1400	全号機
u-14037A-R	MDRUV37S-C	オリオン	R-407C	800	1400	全号機
u-14045A-R	MDRUV45S-C	オリオン	R-407C	900	1700	全号機
u-14055W(A)-R	MDRUV55S-B	オリオン	R-407C	800	1700	全号機
u-14075W(A)-R	MDRUV75S-B	オリオン	R-407C	2200	2200	全号機
u-14015A2-R	DR15SV3	フレア	R-407C	360	500	20001~20999
u-14015A2-R	DR15SV3A	フレア	R-407C	280	500	21001~
u-14022A2-R	MDRUV22S-C	オリオン	R-407C	600	1200	全号機
u-14037A2-R	MDRI-37A	オリオン	R-407C	800	1400	全号機
u-14015A3-R	DR15SV3A	フレア	R-407C	280	500	
u-14022A3-R	MDRUV22S-C	オリオン	R-407C	600	1200	
u-14030A3-R	MDRUV30S-C	オリオン	R-407C	800	1400	
u-14037A3-R	MDRI-37A	オリオン	R-407C	800	1400	
u-14045A3-R	MDRUV45S-C	オリオン	R-407C	900	1700	
u-14055W(A)3-R	MDRUV55S-B	オリオン	R-407C	800	1700	
u-14075W(A)3-R	MDRUV75S-B	オリオン	R-407C	2200	2200	

ZSシリーズ 1~3型

機種	コンプレッサ型式	ドライヤ型式	ドライヤメーカー	冷媒ガス	ガス充填量(g)	冷凍機出力[W]	備考
ZS04	1	DR04	CKD	R-22	250	75	(50Hz)
ZS04	1	DR04	CKD	R-22	250	75	(60Hz)
ZS04H	1	DR04H	CKD	R-22	250	75	(50Hz)
ZS04H	1	DR04H	CKD	R-22	250	75	(60Hz)
ZS06	1	DR06	CKD	R-22	250	75	(50Hz)
ZS06	1	DR06	CKD	R-22	250	75	(60Hz)
ZS06H	1	DR06H	CKD	R-22	250	75	(50Hz)
ZS06H	1	DR06H	CKD	R-22	250	75	(60Hz)
ZS04	2	DR04B	CKD	R-22	250	75	(50Hz)
ZS04	2	DR04B	CKD	R-22	250	75	(60Hz)
ZS04H	2	DR04HB	CKD	R-22	250		(50Hz)
ZS04H	2	DR04HB	CKD	R-22	250		(60Hz)
ZS06	2	DR06B	CKD	R-22	250	75	(50Hz)
ZS06	2	DR06B	CKD	R-22	250	75	(60Hz)
ZS06H	2	DR06HB	CKD	R-22	250		(50Hz)
ZS06H	2	DR06HB	CKD	R-22	250		(60Hz)
ZS04	3	DR04C	CKD	R-22	180	250	(50Hz)
ZS04	3	DR04C	CKD	R-22	180	250	(60Hz)
ZS06	3	DR06C	CKD	R-22	260	300	(50Hz)
ZS06	3	DR06C	CKD	R-22	260	300	(60Hz)
ZS04H	3	DR04HC	CKD	R-22	145	150	
ZS06H	3	DR06HC	CKD	R-22	165	250	
ZS08H	3	DR08HA	CKD	R-22	200	150	

ESCALシリーズ 1~2型

機種	ドライヤ型式	メーカー	冷媒種類	ガス充填量[g]	冷凍機出力[W]	対象号機
ESCAL4R	DR04D	HANYE	R134a	400		10001~10999
ESCAL4R	DR06F	フレア	R-407C	200	300	20001~20999
ESCAL4R	DR06FA	フレア	R-407C	280	300	21001~
ESCAL6R	DR06D	HANYE	R134a	460		10001~10999
ESCAL6R	DR06F	フレア	R-407C	200	300	20001~20999
ESCAL6R	DR06FA	フレア	R-407C	280	300	21001~
ESCAL4A2-R	DR06FA	フレア	R-407C	280	300	
ESCAL6A2-R	DR06FA	フレア	R-407C	280	300	

## Z・ZV SR型

機種	ドライヤ型式	メーカー	冷媒種類	ガス充填量[g]	冷凍機出力[W]	対象号機
Z08SR	DR11SR	フレア	R-407C	560	500	11001～14999
Z08SR	DR11SR2	フレア	R-407C	320	300	15001～
Z08SR	DR11SR2A	フレア	R-407C	320	300	サービス供給品のみ
Z11SR	DR11SR	フレア	R-407C	560	500	11001～14999
Z11SR	DR11SR2	フレア	R-407C	320	300	15001～
Z11SR	DR11SR2A	フレア	R-407C	320	300	サービス供給品のみ
ZV08SR	DR11SR	フレア	R-407C	560	500	10001～14999
ZV08SR	DR11SR2	↑	↑	320	300	15001～
ZV08SR	DR11SR2A	↑	↑	320	300	サービス供給品のみ
ZV11SR	DR11SR	↑	↑	560	500	10001～14999
ZV11SR	DR11SR2	↑	↑	320	300	15001～
ZV11SR	DR11SR2A	↑	↑	320	300	サービス供給品のみ